



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 421/2017

ACTHERM, spol. s r.o., odštěpný závod Chomutov
se sídlem Tovární 5533, 430 01 Chomutov, IČ 48024091

pro zkušební laboratoř č. 1403
Zkušební laboratoř ACTHERM

Rozsah udělené akreditace:

Chemické analýzy a vzorkování vod pitných, povrchových a odpadních, kalů a kapalných odpadů, jejich vodných výluhů a analýzy tuhých paliv vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 187/2016 ze dne 30. 3. 2016, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **30. 3. 2021**

V Praze dne 17. 7. 2017



Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

