

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1/2017

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Výrobce:

ACTHERM, spol. s r.o.
odštěpný závod Chomutov
Tovární 5533
430 01 Chomutov
IČ: 48024091

Výrobek: **Kamenivo – popílek jako filer pro výrobu betonu**

Technická norma: **EN 12620:2002+A1:2008**

System posuzování a ověřování stálostí vlastností: **System 2+**

Oznámený subjekt: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Prosecká 76a/811, Praha 9 IČ 00015679, pobočka Teplice** provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby, a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby – certificate of conformity of the factory production control:
č. **1020 – CPR - 040 045280** dne 12. 1. 2017

Deklarované vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Zrnitost (propad sítem 2 mm)	100 %
Zrnitost (propad sítem 0,125 mm)	85 – 100 %
Zrnitost (propad sítem 0,063 mm)	70 – 100 %
Kvalita jemných částic (methylenová modř)	$\leq 10 \text{ g.kg}^{-1}$
Měrná (objemová hmotnost	$\sim 2325 \text{ kg.m}^{-3}$
Obsah chloridů	$\leq 0,01 \text{ % hmot.}$
Obsah síranů	$\leq 0,8 \text{ % SO}_3 \text{ hmot.}$
Doba tuhnutí cementu	$\sim 400 \text{ min.}$
Hmotnostní aktivita radia (a_{Ra226})	$\sim 200 \text{ Bq.kg}^{-1}$
Index hmotnostní aktivity	$\sim 1,22$

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Chomutově dne: 16. 3. 2017

v.2.
.....
Ing. Jan Nechvátal
ředitel odštěpného závodu